

Cancer du col de l'utérus : n'ayons pas peur du vaccin et n'oublions pas les frottis

Publié le 25-01-2016 à 07h17 - Modifié à 08h57

 **Temps de lecture : 3 minutes**

3 réactions | 1589 lu



Par **Christine Bergeron**
Anatomocytologiste

LE PLUS. Malgré les progrès de la médecine et les nombreuses campagnes de prévention, le cancer du col de l'utérus gagne encore du terrain en France en 2016. Un constat inadmissible, estime Christine Bergeron, Anatomo-cyto-pathologiste. Elle fait le point sur la maladie à l'occasion de la 10e semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus, qui se déroule du 24 au 30 janvier.

Édité par **Barbara Krief** Auteur parrainé par **Rozenn Le Carboulec**



Séance de vaccination d'une jeune femme contre le cancer du col de l'utérus (DURAND FLORENCE/SIPA)

Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui a toutes les chances pour lui ! Il est d'évolution lente et met environ 10 ans à se développer.

Cependant, il peut être dépisté au stade précancéreux par un test simple qui recueille les cellules anormales qui desquament du col utérin. Enfin, depuis quelques années, un vaccin anti HPV protège contre 70% et bientôt contre 90% des virus responsables du cancer du col.

Alors pourquoi dans un environnement médical aussi favorable que le nôtre, existe-il encore des cancers du col utérin ?

Toutes les femmes ne font pas des frottis

Le contexte : tout commence par une infection à papillomavirus virus (HPV) qui dans la plupart des cas régresse en quelques mois sans laisser de traces ! Les 10% d'infections qui persistent, témoignent le plus souvent d'un défaut de défense immunitaire local, en particulier chez les fumeuses.

Ces infections persistantes induisent une lésion précancéreuse dans 10% des cas. Il ne reste, au bout du compte, que 1% de la population féminine dépistée qu'il faut traiter correctement pour éviter que ces femmes ne développent un cancer invasif.

Mais dans la pratique, le frottis ne correspond pas tout à fait aux recommandations médicales. En effet, le dépistage par le frottis est bien effectué chez 60% de la population féminine concernée (25 à 65 ans) et ce taux stagne depuis 20 ans ! Il existe donc encore 40% des femmes qui ne font pas de frottis et 50% d'entre elles ont plus de 50 ans.

Les raisons sont multiples, soit elles manquent d'informations, soit sont négligentes, ou encore ont peur du médecin, ou pire, elles préfèrent ne pas faire de frottis car elles craignent un résultat anormal.

Jeunes filles, faites-vous vacciner

Le plan Cancer 2014-2019 prévoit d'organiser le dépistage en touchant la population des femmes non dépistées en priorité. Cette organisation permettra aussi d'encadrer les bonnes pratiques dans la prise en charge des frottis anormaux, la pratique de la colposcopie et le traitement approprié des lésions précancéreuses.

L'autre version de la prévention est la prévention primaire. Elle consiste à vacciner les jeunes filles avant qu'elles soient en contact avec le virus. Les vaccins contre les types d'HPV 16 et 18 sont à la disposition des jeunes filles depuis 2007.

Malheureusement, la couverture de la population concernée (11 à 14 ans) ne dépasse pas 17%. Dans le pays où Pasteur a mis au point le premier vaccin dans le monde ! Tandis que cette même couverture se situe autour de 80% en Angleterre, au Portugal, en Italie ou au Québec.

Quel gâchis !

L'excellente couverture dans tous ces pays permettra de diminuer dans les 15 ans à venir les traitements des lésions précancéreuses chez les femmes jeunes.

Parallèlement, nous aurons en France, des fausses couches ou des complications obstétricales chez des femmes chez qui une exérèse large d'une lésion précancéreuse aura dû être pratiquée.

Quel gâchis que les jeunes filles ne bénéficient pas des progrès médicaux à cause de la médiatisation de [soi-disant effets secondaires de ces vaccins](#) dont la sécurité a été [contrôlée par de nombreuses études](#).

La dernière étude est française. Elle a été faite par la Sécurité Sociale et concerne 2 millions de personnes !

